



받 음 : 전남 장성군 황룡면 강변로 377
장성군맑은물관리사업소 김동환 귀하

515-810

수질검사성적서

수신 : 장성군맑은물관리사업소

발 신 : 다산생명과학원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호: CT363518

발 급 일: 2014년 12월 24일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


1. 시료 내용

접수번호	11414332	접 수 일	2014년 12월 11일	봉인공무원	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소		소속	장성군	
시료명	노후급수관		직급		
검사목적	정기검사		성명	이계순	
채수장소	전남 장성군 황룡면 월평리뱃나드리로182		채수방법		
	채수일시	2014-12-11	의뢰근거		

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	■
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	■
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L	0.59
납	0.01 mg/L이하	■	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	■
불소	1.5 mg/L이하	■	클로로포름	0.08 mg/L이하	■
비소	0.01 mg/L이하	■	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	■
세레늄	0.01 mg/L이하	■	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	■
수은	0.001 mg/L이하	■	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	■
시안	0.01 mg/L이하	■	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	■
크롬	0.05 mg/L이하	■	디클로로아세도니트릴	0.09 mg/L이하	■
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	■
질산성질소	10 mg/L이하	■	할로아세틱애시드	0.1 mg/L이하	■
카드뮴	0.005 mg/L이하	■	포름알데히드	0.5 mg/L이하	■
보론	1.0 mg/L이하	■	경도	300 mg/L이하	■
페놀	0.005 mg/L이하	■	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	■
다이아이지스	0.02 mg/L이하	■	냄새	무취	■
파라티온	0.06 mg/L이하	■	맛	무미	■
페니트로티온	0.04 mg/L이하	■	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L이하	■	색도	5도이하	■
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	■	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	■
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	■	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	■
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	■	아연	3 mg/L이하	불검출
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	■	염소이온	250 mg/L이하	6.5
벤젠	0.01 mg/L이하	■	증발잔류물	500 mg/L이하	■
톨루엔	0.7 mg/L이하	■	철	0.3 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	■	망간	0.05 mg/L이하	0.005
크실렌	0.5 mg/L이하	■	탁도	0.5 NTU 이하	■
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	■	황산이온	200 mg/L이하	■
사영화탄소	0.002 mg/L이하	■	알루미늄	0.2 mg/L이하	■
판정	상기항목 적합				
수질기준초과항목					

다산생명과학원(주) 대표 이



- 환경과 생명을 소중히 하는 아름다운 기업 -



받 음 : 전남 장성군 황룡면 강변로 377
장성군맑은물관리사업소 김동환 귀하

515-810

수질검사성적서

수신 : 장성군맑은물관리사업소

발 신 : 다산생명과학원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호: CT363520

발급 일: 2014년 12월 24일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


1. 시료 내용

접수번호	11414333	접수일	2014년 12월 11일	봉인공무원	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소		소속	장성군	
시료명	급수과정별(배수지후)		직급		
검사목적	정기검사		성명	이계순	
채수장소	전남 장성군 황룡면 교동2길 12				
채수방법		채수일시	2014-12-11	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	■
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	■
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.51
납	0.01 mg/L 이하	■	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.014
불소	1.5 mg/L 이하	■	클로로포름	0.08 mg/L 이하	■
비소	0.01 mg/L 이하	■	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	■
세레늄	0.01 mg/L 이하	■	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	■
수은	0.001 mg/L 이하	■	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	■
시안	0.01 mg/L 이하	■	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	■
크롬	0.05 mg/L 이하	■	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	■
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	■
질산성질소	10 mg/L 이하	■	할로아세틱애시드	0.1 mg/L 이하	■
카드뮴	0.005 mg/L 이하	■	포름알데히드	0.5 mg/L 이하	■
보론	1.0 mg/L 이하	■	경도	300 mg/L 이하	■
페놀	0.005 mg/L 이하	■	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	■
다이아지논	0.02 mg/L 이하	■	냉새	무취	■
파라티온	0.06 mg/L 이하	■	맛	무미	■
페니트로티온	0.04 mg/L 이하	■	동(구리)	1 mg/L 이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L 이하	■	색도	5도이하	■
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	■	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	■
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	■	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.6
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	■	아연	3 mg/L 이하	0.014
디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	■	염소이온	250 mg/L 이하	■
벤젠	0.01 mg/L 이하	■	증발잔류물	500 mg/L 이하	■
톨루엔	0.7 mg/L 이하	■	철	0.3 mg/L 이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	■	망간	0.05 mg/L 이하	■
크실렌	0.5 mg/L 이하	■	탁도	0.5 NTU 이하	0.08
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	■	황산이온	200 mg/L 이하	■
사염화탄소	0.002 mg/L 이하	■	알루미늄	0.2 mg/L 이하	■
판정	상기항목 적합				
수질기준초과항목					

다산생명과학원(주) 대표 이



- 환경과 생명을 소중히 하는 아름다운 기업 -



받 음 : 전남 장성군 황룡면 강변로 377

장성군맑은물관리사업소 김동환 귀하

515-810

수질검사성적서

수신 : 장성군맑은물관리사업소

발 신 : 다산생명과학원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호: CT363521

발 급 일: 2014년 12월 24일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를
발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


1. 시료 내용

접수번호	11414334	접수일	2014년 12월 11일	봉인공무원	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소			소속	장성군
시료명	급수과정별(급수구역유입부)			직급	
검사목적	정기검사			성명	이계순
채수장소	전남 장성군 장성읍 매화2길12				
채수방법		채수일시	2014-12-11	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	■
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	■
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	0.64
납	0.01 mg/L이하	■	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	0.013
불소	1.5 mg/L이하	■	클로로포름	0.08 mg/L이하	■
비소	0.01 mg/L이하	■	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	■
세레늄	0.01 mg/L이하	■	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	■
수은	0.001 mg/L이하	■	글로벌하이드레이트	0.03 mg/L이하	■
시안	0.01 mg/L이하	■	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	■
크롬	0.05 mg/L이하	■	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	■
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	■
질산성질소	10 mg/L이하	■	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	■
카드뮴	0.005 mg/L이하	■	포름알데히드	0.5 mg/L이하	■
보론	1.0 mg/L이하	■	경도	300 mg/L이하	■
페놀	0.005 mg/L이하	■	파망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	■
다이아지논	0.02 mg/L이하	■	냉새	무취	■
파라티온	0.06 mg/L이하	■	맛	무미	■
페니트로티온	0.04 mg/L이하	■	동(구리)	1 mg/L이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L이하	■	색도	5도이하	■
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	■	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	■
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	■	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.4
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	■	아연	3 mg/L이하	0.012
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	■	염소이온	250 mg/L이하	■
벤젠	0.01 mg/L이하	■	증발잔류물	500 mg/L이하	■
톨루엔	0.7 mg/L이하	■	철	0.3 mg/L이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	■	망간	0.05 mg/L이하	■
크실렌	0.5 mg/L이하	■	탁도	0.5 NTU 이하	0.07
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	■	황산이온	200 mg/L이하	■
사암화탄소	0.002 mg/L이하	■	알루미늄	0.2 mg/L이하	■
판정	상기항목 적합				
수질기준과항목					

다산생명과학원(주) 대표 이



- 환경과 생명을 소중히 하는 아름다운 기업 -



받 음 : 전남 장성군 황룡면 강변로 377

장성군맑은물관리사업소 김동환 귀하

515-810

수질검사성적서

수신 : 장성군맑은물관리사업소

발 신 : 다산생명과학원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호: CT363522

발급 일: 2014년 12월 24일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	11414335	접수일	2014년 12월 11일	봉인공무원	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소		소속	장성군	
시료명	급수과정별(관말수도꼭지)		직급		
검사목적	정기검사		성명	이계순	
채수장소	전남 장성군 장성읍 청운4길22-1		채수방법		
		채수일시	2014-12-11	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	■
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	■
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.61
납	0.01 mg/L 이하	■	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.014
불소	1.5 mg/L 이하	■	클로로포름	0.08 mg/L 이하	■
비소	0.01 mg/L 이하	■	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	■
세레늄	0.01 mg/L 이하	■	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	■
수은	0.001 mg/L 이하	■	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	■
시안	0.01 mg/L 이하	■	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	■
크롬	0.05 mg/L 이하	■	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	■
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	■
질산성질소	10 mg/L 이하	■	할로아세틱애시드	0.1 mg/L 이하	■
카드뮴	0.005 mg/L 이하	■	포름알데히드	0.5 mg/L 이하	■
보론	1.0 mg/L 이하	■	경도	300 mg/L 이하	■
페놀	0.005 mg/L 이하	■	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	■
다이아이논	0.02 mg/L 이하	■	냉새	무취	■
파라티온	0.06 mg/L 이하	■	맛	무미	■
페니트로티온	0.04 mg/L 이하	■	동(구리)	1 mg/L 이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L 이하	■	색도	5도이하	■
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	■	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	■
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	■	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.3
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	■	아연	3 mg/L 이하	0.032
디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	■	염소이온	250 mg/L 이하	■
벤젠	0.01 mg/L 이하	■	증발잔류물	500 mg/L 이하	■
톨루엔	0.7 mg/L 이하	■	철	0.3 mg/L 이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	■	망간	0.05 mg/L 이하	■
크실렌	0.5 mg/L 이하	■	탁도	0.5 NTU 이하	0.11
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	■	황산이온	200 mg/L 이하	■
사영화탄소	0.002 mg/L 이하	■	알루미늄	0.2 mg/L 이하	■
판정	상기항목 적합				
수질기준초과항목					

다산생명과학원(주) 대표 이



- 환경과 생명을 소중히 하는 아름다운 기업 -



받 음 : 전남 장성군 황룡면 강변로 377
장성군맑은물관리사업소 김동환 귀하

515-810

수질검사성적서

수신 : 장성군맑은물관리사업소

발 신 : 다산생명과학원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호: CT363524

발 급 일: 2014년 12월 24일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	11414336	접수일	2014년 12월 11일	봉인공무원	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소		소속	장성군	
시료명	급수과정별(관말수도꼭지-공동)		직급		
검사목적	정기검사		성명	이계순	
채수장소	전남 장성군 장성읍 주공2차		채수방법		
		채수일시	2014-12-11	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	■
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	■
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.54
납	0.01 mg/L 이하	■	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.024
불소	1.5 mg/L 이하	■	클로로포름	0.08 mg/L 이하	■
비소	0.01 mg/L 이하	■	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	■
세레늄	0.01 mg/L 이하	■	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	■
수은	0.001 mg/L 이하	■	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	■
시안	0.01 mg/L 이하	■	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	■
크롬	0.05 mg/L 이하	■	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	■
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	■
질산성질소	10 mg/L 이하	■	할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	■
카드뮴	0.005 mg/L 이하	■	포름알데히드	0.5 mg/L 이하	■
보론	1.0 mg/L 이하	■	경도	300 mg/L 이하	■
페놀	0.005 mg/L 이하	■	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	■
다이아지논	0.02 mg/L 이하	■	냉새	무취	■
파라티온	0.06 mg/L 이하	■	맛	무미	■
페니트로티온	0.04 mg/L 이하	■	동(구리)	1 mg/L 이하	0.473
카바릴	0.07 mg/L 이하	■	색도	5도이하	■
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	■	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	■
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	■	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.2
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	■	아연	3 mg/L 이하	0.015
디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	■	염소이온	250 mg/L 이하	■
벤젠	0.01 mg/L 이하	■	증발잔류물	500 mg/L 이하	■
톨루엔	0.7 mg/L 이하	■	철	0.3 mg/L 이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	■	망간	0.05 mg/L 이하	■
크실렌	0.5 mg/L 이하	■	탁도	0.5 NTU 이하	0.06
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	■	황산이온	200 mg/L 이하	■
사염화탄소	0.002 mg/L 이하	■	알루미늄	0.2 mg/L 이하	■
판정	상기항목 적합				
수질기준초과항목					

다산생명과학원(주) 대표이



- 환경과 생명을 소중히 하는 아름다운 기업 -



받 음 : 전남 장성군 황룡면 강변로 377
장성군맑은물관리사업소 김동환 귀하

515-810

수질검사성적서

수신 : 장성군맑은물관리사업소

발 신 : 다산생명과학원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호: CT363526

발 급 일: 2014년 12월 24일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	11414337	접수일	2014년 12월 11일	봉인공무원	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소		소속	장성군	
시료명	급수과정별(가압장유출부)		직급		
검사목적	정기검사		성명	이계순	
채수장소	전남 장성군 황룡면 월평리 산34-8		채수방법		
	채수일시	2014-12-11	의뢰근거		

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	■
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	■
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.52
납	0.01 mg/L 이하	■	총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.012
불소	1.5 mg/L 이하	■	클로로포름	0.08 mg/L 이하	■
비소	0.01 mg/L 이하	■	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	■
세레늄	0.01 mg/L 이하	■	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	■
수은	0.001 mg/L 이하	■	글로릴하이드레이트	0.03 mg/L 이하	■
시안	0.01 mg/L 이하	■	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L 이하	■
크롬	0.05 mg/L 이하	■	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L 이하	■
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L 이하	■
질산성질소	10 mg/L 이하	■	할로아세틱애시드	0.1 mg/L 이하	■
카드뮴	0.005 mg/L 이하	■	포름알데히드	0.5 mg/L 이하	■
보론	1.0 mg/L 이하	■	경도	300 mg/L 이하	■
페놀	0.005 mg/L 이하	■	과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	■
다이아지논	0.02 mg/L 이하	■	냉새	무취	■
파라티온	0.06 mg/L 이하	■	맛	무미	■
페니트로티온	0.04 mg/L 이하	■	동(구리)	1 mg/L 이하	0.013
카바릴	0.07 mg/L 이하	■	색도	5도이하	■
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	■	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	■
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	■	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.2
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	■	아연	3 mg/L 이하	0.012
디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	■	염소이온	250 mg/L 이하	■
벤젠	0.01 mg/L 이하	■	증발잔류물	500 mg/L 이하	■
톨루엔	0.7 mg/L 이하	■	철	0.3 mg/L 이하	불검출
에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	■	망간	0.05 mg/L 이하	■
크실렌	0.5 mg/L 이하	■	탁도	0.5 NTU 이하	0.05
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	■	황산이온	200 mg/L 이하	■
사영화탄소	0.002 mg/L 이하	■	알루미늄	0.2 mg/L 이하	■
판정	상기항목 적합				
수질기준초과항목					

다산생명과학원(주) 대표 이



- 환경과 생명을 소중히 하는 아름다운 기업 -



받 음 : 전남 장성군 황룡면 강변로 377

장성군맑은물관리사업소 김동환 귀하

515-810

수질검사성적서

수신 : 장성군맑은물관리사업소

제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 다산생명과학원(주)

발급번호: CT368293

발 급 일: 2014년 12월 26일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를
발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	11414770	접수일	2014년 12월 18일	봉인공무원	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소		소속	장성군	
시료명	정수(주간)		직급		
검사목적	정기검사		성명	이계순	
채수장소	전남 장성군 장성읍 영천리814		채수일시	2014-12-18	의뢰근거
채수방법					

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	■
총대장균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	■
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	■
납	0.01 mg/L이하	■	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	■
불소	1.5 mg/L이하	■	클로로포름	0.08 mg/L이하	■
비소	0.01 mg/L이하	■	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	■
세레늄	0.01 mg/L이하	■	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	■
수은	0.001 mg/L이하	■	클로릴하이드레이트	0.03 mg/L이하	■
시안	0.01 mg/L이하	■	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	■
크롬	0.05 mg/L이하	■	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	■
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	0.02	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	■
질산성질소	10 mg/L이하	0.6	할로이세틱애시드	0.1 mg/L이하	■
카드뮴	0.005 mg/L이하	■	포름알데히드	0.5 mg/L이하	■
보론	1.0 mg/L이하	■	경도	300 mg/L이하	■
페놀	0.005 mg/L이하	■	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.5
다이아지논	0.02 mg/L이하	■	냉새	무취	■
파라티온	0.06 mg/L이하	■	맛	무미	■
페니트로티온	0.04 mg/L이하	■	동(구리)	1 mg/L이하	■
카바릴	0.07 mg/L이하	■	색도	5도이하	■
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	■	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	■
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	■	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	■
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	■	아연	3 mg/L이하	■
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	■	염소이온	250 mg/L이하	■
벤젠	0.01 mg/L이하	■	증발잔류물	500 mg/L이하	60
톨루엔	0.7 mg/L이하	■	철	0.3 mg/L이하	■
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	■	망간	0.05 mg/L이하	■
크실렌	0.5 mg/L이하	■	탁도	0.5 NTU 이하	■
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	■	황산이온	200 mg/L이하	■
사염화탄소	0.002 mg/L이하	■	알루미늄	0.2 mg/L이하	■
판정	상기항목 적합				
수질기준초과항목					

다산생명과학원(주) 대표 이



- 환경과 생명을 소중히 하는 아름다운 기업 -



받 음 : 전남 장성군 황룡면 강변로 377

장성군맑은물관리사업소 이계순 귀하

515-810

수질검사성적서

수신 : 장성군맑은물관리사업소

발 신 : 다산생명과학원(주)

제목 : 수질검사성적서 교부

발급번호: CT371343

발 급 일: 2014년 12월 31일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


1. 시료 내용

접수번호	11415096	접 수 일	2014년 12월 24일	봉인공무원	
의뢰인	장성군맑은물관리사업소		소속	장성군	
시료명	정수(주간)		직급		
검사목적	정기검사		성명	이계순	
채수장소	전남 장성군 장성읍 영천리814				
채수방법		채수일시	2014-12-24	의뢰근거	

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	■
총대상균군	불검출/100mL	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	■
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	유리잔류염소	4.0 mg/L이하	■
납	0.01 mg/L이하	■	총트리할로메탄	0.1 mg/L이하	■
불소	1.5 mg/L이하	■	클로로포름	0.08 mg/L이하	■
비소	0.01 mg/L이하	■	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L이하	■
세레늄	0.01 mg/L이하	■	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L이하	■
수은	0.001 mg/L이하	■	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L이하	■
시안	0.01 mg/L이하	■	디브로모아세토니트릴	0.1 mg/L이하	■
크롬	0.05 mg/L이하	■	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L이하	■
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004 mg/L이하	■
질산성질소	10 mg/L이하	0.7	할로아세틱에시드	0.1 mg/L이하	■
카드뮴	0.005 mg/L이하	■	포름알데히드	0.5 mg/L이하	■
보론	1.0 mg/L이하	■	경도	300 mg/L이하	■
페놀	0.005 mg/L이하	■	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	1.3
다이아지논	0.02 mg/L이하	■	냉새	무취	■
파라티온	0.06 mg/L이하	■	맛	무미	■
페니트로티온	0.04 mg/L이하	■	동(구리)	1 mg/L이하	■
카바릴	0.07 mg/L이하	■	색도	5도이하	■
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	■	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	■
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	■	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	■
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	■	아연	3 mg/L이하	■
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	■	염소이온	250 mg/L이하	■
벤젠	0.01 mg/L이하	■	증발잔류물	500 mg/L이하	61
톨루엔	0.7 mg/L이하	■	철	0.3 mg/L이하	■
에틸벤젠	0.3 mg/L이하	■	망간	0.05 mg/L이하	■
크실렌	0.5 mg/L이하	■	탁도	0.5 NTU 이하	■
1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	■	황산이온	200 mg/L이하	■
사염화탄소	0.002 mg/L이하	■	알루미늄	0.2 mg/L이하	■
판정	상기항목 적합				
수질기준초과항목					

다산생명과학원(주) 대표 이



- 환경과 생명을 소중히 하는 아름다운 기업 -