

문서번호 : 덴한E10900160호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 이숙희

515-805

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900160
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 04일	접수일자	2014년 09월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 백암리 백암 백암			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100CFU/ml 이하	94
총대장균군	불검출/100ml	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출
볼소	1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
질산성질소	10mg/L이하	2.7
냄새	무취	적합
맛	무미	적합
색도	5도이하	1
망간	0.05mg/L이하	불검출
탁도	1NTU이하	0.17
알루미늄	0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.12
	-이하 없음-	
판 정	적 합	
수질기준초과항목		

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900161호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 마신부

515-805

수질검사성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	소규모급수_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900161
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 04일	접수일자	2014년 09월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 원덕리 구목란 구목란			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

[illegible]

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900162호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 신재호

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	소규모급수_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900162
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 04일	접수일자	2014년 09월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 달성리 명정 명정			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	87
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	1.42
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.0
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.15
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.83
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900163호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 류중원

515-805

수 질 검 사 성적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	소규모급수_표류수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900163
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 04일	접수일자	2014년 09월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 모현리 평촌 평촌			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	89
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.5
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.14
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		0.5NTU이하	0.47
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900164호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 김정수

515-805

수 질 검 사 성적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	소규모급수_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900164
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 04일	접수일자	2014년 09월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 원덕리 목란 목란			전화번호	061-390-7521

판장은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

[illegible]

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900165호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 강규원

515-805

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900165
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 04일	접수일자	2014년 09월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 원덕리 원덕 원덕			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	94
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	0.33
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.3
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.23
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.12
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900166호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 김요현

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을삼수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900166
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 04일	접수일자	2014년 09월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 사거리 묘동 묘동			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	93
총대장균군		불검출 / 100ml	불검출
분원성대장균군		불검출 / 100ml	불검출
대장균		불검출 / 100ml	불검출
볼소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.1
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	0.010
탁도		1NTU이하	0.85
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.15
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900167호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 기노결

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	소규모급수_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900167
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 04일	접수일자	2014년 09월 04일
채수장소	전라남도 장성군 북이면 신월리 홍상 홍상(상공)			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	38
총대장군균		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
볼소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	2.0
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.13
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.88
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900013호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 양성용

515-805

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900013
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 대흥리 대흥 대흥			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	91
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.6
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.15
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.15
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900014호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 김쌍돌

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900014
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 월성리 월성 월성			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100CFU/ml 이하	6
총대장균군	불검출/100ml	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출
볼소	1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
질산성질소	10mg/L이하	1.2
냄새	무취	적합
맛	무미	적합
색도	5도이하	1
망간	0.05mg/L이하	불검출
탁도	1NTU이하	0.20
알루미늄	0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.13
	-이하 없음-	
판 정	적 합	
수질기준초과항목		

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900015호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 전남기

515-805

수 질 검 사 성적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900015
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 성암리 성암 성암			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	73
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
볼소		1.5mg/L이하	0.58
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	2.5
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.30
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.11
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900016호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 전남기

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900016
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 대악리 대방 장사			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	33
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
볼소		1.5mg/L이하	1.48
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	0.6
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.20
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.12
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900017호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래토텐한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 박충렬

515-805

수 질 검 사 성적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900017
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 단전리 신촌 신촌			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100CFU/ml 이하	23
총대장군균	불검출 / 100ml	불검출
분원성대장균군	불검출 / 100ml	불검출
대장균	불검출 / 100ml	불검출
볼소	1.5mg/L이하	0.31
암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
질산성질소	10mg/L이하	2.2
냄새	무취	적합
맛	무미	적합
색도	5도이하	1
망간	0.05mg/L이하	불검출
탁도	1NTU이하	0.12
알루미늄	0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.15
	-이하 없음-	
판 정	적 합	
수질기준초과항목		

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소

문서번호 : 덴한E10900018호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 김진곤

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900018
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 대악리 대악 대악			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

[illegible]

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900019호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 문양례

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900019
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 용두 굴전 굴전			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	58
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	5.7
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.23
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.13
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴하E10900020호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 김달순

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900020
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 중평 강선 강선			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	96
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	2.0
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.18
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.15
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900023호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 김동길

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900023
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 대흥리 갈마 갈마			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	88
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.3
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.25
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.16
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900021호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 임동희

515-805

수 질 검 사 성적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900021
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 대악리 풍기 풍기			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	16
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	3.0
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.17
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.14
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴하E10900022호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 김병원

515-805

수질검사성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검 사 목 적	정기검사용	접수번호	E10900022
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 대흥리 대정 대정			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100CFU/ml 이하	87
총대장군균	불검출/100ml	불검출
분원성대장균균	불검출/100ml	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출
불소	1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
질산성질소	10mg/L이하	1.7
냄새	무취	적합
맛	무미	적합
색도	5도이하	1
망간	0.05mg/L이하	불검출
탁도	1NTU이하	0.23
알루미늄	0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.11
	-이하 없음-	
판 정	적 합	
수질기준초과항목		

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴하E10900024호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 정동일

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900024
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 신성리 남창 남창			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	91
총대장균군		불검출 / 100ml	불검출
분원성대장균군		불검출 / 100ml	불검출
대장균		불검출 / 100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	0.46
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.6
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.18
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.15
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900025호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 이정민

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	소규모급수_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900025
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 덕재리 원동 원동			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	6
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	0.66
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.4
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.11
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.55
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900026호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 냄 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 한봉운

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900026
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 01일	접수일자	2014년 09월 01일
채수장소	전라남도 장성군 북하면 약수리 가인 가인			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

[illegible]

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900128호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 김장옥

515-805

수 질 검 사 성적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900128
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 03일	접수일자	2014년 09월 03일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 야은리 취락 취락			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	12
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
볼소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.6
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.72
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.11
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



515-805

깨끗한물 · 친환경농업의 리더

문서번호 : 덴하E10900130호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 김상윤

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	소규모급수_표류수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900130
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 03일	접수일자	2014년 09월 03일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 총무 총무			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험의원목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	0
총대장균군		불검출 / 100ml	불검출
분원성대장균군		불검출 / 100ml	불검출
대장균		불검출 / 100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	불검출
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.5
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.12
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		0.5NTU이하	0.32
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



515-805

깨끗한물 · 친환경농업의 리더

문서번호 : 덴하E10900133호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1061-2

보 남 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 정용주

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900133
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 03일	접수일자	2014년 09월 03일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 부흥리 부흥 부흥			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	83
총대장균군		불검출/100ml	불검출
분원성대장균군		불검출/100ml	불검출
대장균		불검출/100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	0.20
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	1.3
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.23
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.13
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900083호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천로 200

보 남 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 정영임

515-805

수질검사성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900083
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 03일	접수일자	2014년 09월 03일
채수장소	전라남도 장성군 진원면 학림리 월정 월정			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

[illegible]

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



문서번호 : 덴한E10900084호

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2014년 09월 26일

발 음 : 전라남도 장성군 장성읍 영천로 200

보 념 : (주)미래덴한연구소

장성군청/경관도시과 귀하

입 회 자 : 박사순

515-805

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	마을상수도_지하수(13개항)	검사목적	정기검사용	접수번호	E10900084
의 료 인	장성군수	채수일자	2014년 09월 03일	접수일자	2014년 09월 03일
채수장소	전라남도 장성군 진원면 용산리 두월 두월			전화번호	061-390-7521

판정은 먹는물 관리법 제5조의 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제2조의 별표1의 기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
일반세균		100CFU/ml 이하	77
총대장균군		불검출 / 100ml	불검출
분원성대장균군		불검출 / 100ml	불검출
대장균		불검출 / 100ml	불검출
불소		1.5mg/L이하	0.40
암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출
질산성질소		10mg/L이하	5.1
냄새		무취	적합
맛		무미	적합
색도		5도이하	1
망간		0.05mg/L이하	불검출
탁도		1NTU이하	0.17
알루미늄		0.2mg/L이하	불검출
유리잔류염소		4.0mg/L이하	0.14
		-이하 없음-	
판 정	적 합		
수질기준초과항목			

2014년 09월 26일

(주) 미래덴한연구소



