

우57325/전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11/전화(061)383-7377~8/전송(061)383-7380

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

접수번호	BA2409-0216
접수일자	2024년 09월 05일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

[illegible]

소

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

신고번호

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2409-0217
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 09월 05일	접수일자	2024년 09월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

주최: 한국문화재단

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

신고번호

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2409-0218
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 09월 05일	접수일자	2024년 09월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

주최회
주최소
주최소

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2409-0219
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 09월 05일	접수일자	2024년 09월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 영천리 1001 천주교 성당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급한다

2. 수질검사결과

[illegible]

소

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

접수번호	BA2409-0220
접수일자	2024년 09월 05일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

[illegible]

주요소

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

접수번호	BA2409-0221
접수일자	2024년 09월 05일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

주최: 한국문화재단

2024년 09월 25일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2409-0222
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 09월 05일	접수일자	2024년 09월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 영천로 211 장성읍사무소 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

접수번호	BA2409-0223
접수일자	2024년 09월 05일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

주최: 한국문화재단

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2409-0224
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 09월 05일	접수일자	2024년 09월 05일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

2024년 09월 25일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

57228

1. 시 료 내 용

2. 수질검사결과

(주) 바른환경연구소

2024년 09월 25일

57228

1. 시 료 내 용

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급한다

(주) 바른환경연구소

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군립은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2409-0227
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 09월 05일	접수일자	2024년 09월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급합니다.

2. 수질검사결과

[illegible]

주요소

2024년 09월 25일

문서번호 : BA2409-0228

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2024년 09월 25일

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

보 념 : 바른환경연구소

채 수 자 : 임채림

57228

수질 검사 성적서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2409-0228
의뢰인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 09월 05일	접수일자	2024년 09월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유당리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 09월 25일

깨끗하고 소중한 물! 바른분석

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

접수번호	BA2409-0229
접수일자	2024년 09월 05일
관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규 칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목		기 준	결 과
	일반세균	100 CFU/mL 이하	38
	총대장균군	불검출/100 mL	불검출
	분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	0.16
	동	1 mg/L 이하	0.023
	아연	3 mg/L 이하	0.008
	철	0.3 mg/L 이하	불검출
	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
	염소이온	250 mg/L 이하	17.4
	유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.28
	탁도	0.5 NTU 이하	0.03
판정	적합		
수질기준초과항목	없음		
비고			

주최: 한국문화재단

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

신고번호

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2409-0230
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 09월 05일	접수일자	2024년 09월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성을 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

[illegible]

(주) 바른환경연구소

2024년 09월 25일

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

장성군말은물관리사업소 귀하

57228

수질 검사 성적서

신고번호

시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2409-0231
의 료 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2024년 09월 05일	접수일자	2024년 09월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사신청서를 아래와같이 발급한다

2. 수질검사결과

[illegible]

주요소

2024년 09월 25일